

DBB5660HM





Limpe o ar. Silenciosamente. Facilmente.

O design elegante do exaustor série 8000 Breeze remove os odores remanescentes silenciosamente, graças à silenciosa função Brisa. Agora pode desfrutar de um ambiente tranquilo e sem fumos sempre que cozinhar.

Chaminé de parede «Square» de 60 cm com sistema «Hob2Hood» de sincronização automática com uma placa compatível, Função «Brisa», 4 níveis de potência, Potência máxima de 779 m3/h, Tecnologia «SilenceTech» com nível de ruído mínimo de 38 dB(A), Iluminação LED

Product Benefits & Features



Ar natural, sem esforço e sem ruídos.

Este elegante exaustor AEG elimina odores remanescentes da sua cozinha, silenciosamente, graças à função Brisa. Assim, pode desfrutar de um ambiente mais agradável na sua cozinha, sem esforço e sem ruídos

- Instalação: Chaminé, 60 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo, Função Brisa
- Cap. extração, nível intensivo: 779 m3/h m3/h
- Cap. de extração, nível máx/mín: 352 m3/h / 175 m3/h m³/h
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Indicador de saturação do filtro de carvão
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Design do filtro em inox, 1

Hob2Hood. Exaustão mãos livres

A tecnologia Hob2Hood controla automaticamente o nível de potência e as iluminação do seu exaustor enquanto se concentra no seu cozinhado.



Um motor potente. Para ambiente limpo na cozinha. Quer seja na hora de fritar um bife ou grelhar salmão, o motor de alto desempenho contribui para que o ar em sua cozinha permaneça fresco. Relaxe sabendo que o ambiente da sua cozinha vai manter-se sempre agradável e convidativo.

Luzes LED para uma cozinha mais elegante

As lâmpadas LED consomem muito menos energia do que outras lâmpadas, com uma vida útil muito mais longa. Oferecem iluminação clara, que lhe permite ver todos os detalhes enquanto cozinha.



DBB5660HM

| Product Specification | |
|---|----------|
| Cor | Inox |
| Chaminé | Incluído |
| Chimney denomination | n/a |
| Aba de retorno | Sim |
| Nível de ruído mínimo dB(A) | 38 dB(A) |
| Filtro | MCFE01 |
| Consumo de energia | 57.7 |
| Classe de eficiência energética | Α |
| Classe de energia da circulação de ar | 30.5 |
| Classe de eficiência dinâmica dos fluidos | Classe A |
| Índice de eficiência de iluminação | 29 |
| Classe de eficiência de iluminação | Α |
| Classe de energia de filtragem de graxa | 76 |
| Classe de filtragem de gorduras | С |
| Potência mínima | 175 m3/h |
| Potência máxima | 352 m3/h |
| Potência intensiva | 779 m3/h |
| Nível de ruído em modo intensivo dB (A) | 73 dB(A) |
| Nível de ruído máximo | 55 dB(A) |
| Altura máxima | 1155 |
| Altura, mm | 635 |

| Largura, mm | 598 |
|--------------------------|---------------|
| Profundidade, mm | 500 |
| Nº de motores | 1 |
| Saída de ar | 150 |
| Voltagem, V | 220-240 |
| Frequência, Hz | 50 |
| Comprimento do cabo, (m) | 1.5 |
| Motor | 265 |
| Max pressure, Pa | 544 |
| PNC | 942 150 529 |
| EAN | 7332543517626 |
| Código da Peça | B - Open All |



